

# Corletta® Sejf

W dobie handlu internetowego klient pragnie mieć zamówiony dziś towar w ciągu 24 godzin w swoich rękach. Paczki muszą zostać przetransportowane bez opóźnień bezpośrednio od nadawcy poprzez samochód ciężarowy i stację rozdzielczą do stref regionalnych. To wyzwanie muszą stawiać przed sobą europejscy nadawcy poczty i paczek każdego dnia od nowa. Coraz więcej z nich stosuje już z dużym powodzeniem naszą Sejf Corlettę®. Paczki są w niej chronione przed uszkodzeniami podczas transportu w samochodzie ciężarowym, jak i w trakcie wewnątrzakładowego transportu towarów.

Corletta Sejf



Symbol **sf-120.500**


Wym. zewnętrzny A / B / C mm	Waga kg	Nośność kg	Max obciąż. kg	Piętrowanie	Koła Ø mm
1200 / 1150 / 2050	124	750	-	-	100
Wym. wewnętrzny a / b / c mm					
1100 / 1100 / 1840					

Wys. załadunkowa: 200 mm, prześwit dolny: 135 mm  
Wielkość oczek kraty: 140 x 140 mm  
Kolor: niebieski RAL 5012  
Zestaw kół: 4 x 100 mm obrotowe z tworzywa sztucznego  
Specjalna dźwignia ze stopą, unieruchamiająca wózek

Corletta Sejf  
w stanie złożonym



Corletty® Sejf bez towaru mogą być wsuwane jedna w drugą dzięki „trikowi ze składaniem”. W ten sposób oszczędzamy miejsce na ich składowanie.



Dostępne we wszystkich rozmiarach



Magazyn płaski



Możliwość rozszerzenia o akcesoria



Możliwa konstrukcja specjalna



Specjalna dźwignia



Możliwość transp. sam. cięż.



Indywidualne rozwiązania



Składana jedna w drugą



3 lata gwarancji



Pojemniki transportowe

## Corletta Sejf



Dostępne we wszystkich rozmiarach



Magazyn płaski



Możliwość rozszerzenia o akcesoria



Możliwa konstrukcja specjalna



Możliwość transp. sam. cięż.



Indywidualne rozwiązania



Składana jedna w drugą



3 lata gwarancji

Corletta Sejf



Symbol **sf-120.520**

Wym. zewnętrzny	Waga	Nośność	Max obciąż.	Piętrowanie	Koła Ø
A / B / C mm	kg	kg	kg		mm
1200 / 1100 / 1976	124	600	-	-	140
Wym. wewnętrzny					
a / b / c mm					
1108 / 917 / 1713					

Wys. załadunkowa: 233 mm, prześwit dolny: 183 mm

Wielkość oczek kraty: 50 x 50 mm

Kolor: niebieski RAL 5012

Zestaw kół: 4 x 140 mm obrotowe, gumowe w tym 2 koła z blokadą kierunku

Specjalna dźwignia ze stopą, unieruchamiająca wózek



**Dodatkowe akcesoria  
w rozdziale A 4.10**

Corletta Sejf



Symbol **sf-120.022**

Wym. zewnętrzny	Waga	Nośność	Max obciąż.	Piętrowanie	Koła Ø
A / B / C mm	kg	kg	kg		mm
1200 / 1150 / 2050	142	750	-	-	100
Wym. wewnętrzny					
a / b / c mm					
1100 / 1100 / 1840					

Wys. załadunkowa: 200 mm, prześwit dolny: 135 mm

Wielkość oczek kraty: 50 x 50 mm

Kolor: niebieski RAL 5012

Zestaw kół: 4 x 100 mm obrotowe z tworzywa sztucznego

Specjalna dźwignia ze stopą, unieruchamiająca wózek





# Corletta Sejf

Składana Corletta z zamykanymi drzwiami dwuskrzydłowymi. Tą Corlettę wyróżnia centralny hamulec nożny i automatyczny dyszel. Obydwa urządzenia są ze sobą połączone tak, by w momencie podłączenia pojazdu ciągnącego automatycznie został zwolniony hamulec. Tę wielozadaniową Corlettę wyróżniają ponadto dyszel w kształcie litery V z funkcją automatycznego unoszenia i opuszczania oraz ręcznie zwalniana, obustronna blokada kierunku jazdy kółek, która odblokowuje się automatycznie, gdy otwarte zostają drzwi. Płyta podłogowa wykonana jest z antypoślizgowej sklejki umieszczonej w ramie stalowej. Po odryglowaniu podłoga podnosi się automatycznie. Dolna konstrukcja podłogi jest tak wykonana, by Corlettę można było podjąć wózkiem wysokiego podnoszenia z każdej z 4 stron. Wysokiej jakości powłoka lakiernicza z żywicy sztucznych, niebieska RAL 5010



Corletta Sejf



Wym. zewnętrzny A / B / C mm	Waga kg	Nośność kg	Max obciąż. kg	Piętrowanie	Koła Ø mm
1200 / 1000 / 1800	152	600	-	-	140
Wym. wewnętrzny a / b / c mm					
1100 / 930 / 1650					

Wys. załadunkowa: 240 mm, prześwit dolny: 190 mm


Wielkość oczek kraty: 50 x 50 mm

Centralny hamulec nożny

Kolor: niebieski RAL 5010

Zestaw kół: 4 x 140 mm obrotowe, gumowe w tym 2 koła z blokadą kierunku

Corletty® Sejf bez towaru mogą być wsuwane jedna w drugą dzięki „trikowi ze składaniem”. W ten sposób oszczędzane jest miejsce na ich składowanie.



Dostępne we wszystkich rozmiarach



Magazyn płaski



Możliwość rozszerzenia o akcesoria



Możliwa konstrukcja specjalna



Możliwość transp. sam. cięż.



Indywidualne rozwiązania



Składana jedna w drugą



3 lata gwarancji

Pojemniki transportowe



## Corletta Sejf



Dostępne we wszystkich rozmiarach



Magazyn płaski



Możliwość rozszerzenia o akcesoria



Możliwa konstrukcja specjalna



Możliwość transp. sam. cięż.



Indywidualne rozwiązania



Składana jedna w drugą



3 lata gwarancji

Corletta Mini-Sejf  
z 1 półką



Corletta Mini-Sejf  
z 3 półkami



### Symbol ms-080.500

Wym. zewnętrzny	Waga	Nośność	Max obciąż.	Piętrowanie	Koła Ø
A / B / C mm	kg	kg	kg		mm
1200 / 800 / 1880	94	500	-	-	125
Wym. wewnętrzny					
a / b / c mm					
1150 / 720 / 1650					

Wys. załadunkowa: 200 mm, prześwit dolny: 165 mm

Wielkość oczek kraty: 50 x 50 mm

Kolor: niebieski RAL 5012

Zestaw kół: 4 x 125 mm, 2 koła stałe, 2 koła obrotowe w tym 1 z hamulcem, poliuretan (96° Shore)



Dodatkowe akcesoria  
w rozdziale A 4.10

### Symbol ms-080.501

Wym. zewnętrzny	Waga	Nośność	Max obciąż.	Piętrowanie	Koła Ø
A / B / C mm	kg	kg	kg		mm
1200 / 800 / 1880	113	500	-	-	125
Wym. wewnętrzny					
a / b / c mm					
1150 / 720 / 1650					

Wys. załadunkowa: 200 mm, prześwit dolny: 165 mm

Wielkość oczek kraty: 50 x 50 mm

Kolor: niebieski RAL 5012

Zestaw kół: 4 x 125 mm, 2 koła stałe, 2 koła obrotowe w tym 1 z hamulcem, poliuretan (96° Shore)





# Corletta Sejf

Corletty Mini- i Maxi Sejf gwarantują cennym towarom pewną ochronę dzięki gęstemu okratowaniu, pokrywie i zamykanym przednim drzwiom. Jak wszystkie Corletty można je składać i wsuwać jedna w drugą, gdy nie są akurat w użyciu. Dzięki temu oszczędzamy miejsce w magazynie.



Symbol **mx-240.500**

Symbol: MX 210.500					
Wym. zewnętrzny	Waga	Nośność	Max obciąż.	Piętrowanie	Koła Ø
A / B / C mm	kg	kg	kg		mm
2400 / 1150 / 1850	190	750	-	-	125
Wym. wewnętrzny					
a / b / c mm					
2315 / 1070 / 1585					

Wys. załadunkowa: 235 mm, prześwit dolny: 165 mm

Wielkość oczek kraty: 50 x 50 mm

Kolor: niebieski RAL 5012

Zestaw kół: 4 x 125 mm obrotowe z tworzywa, 1 koło z blokadą kierunku



**Dodatkowe akcesoria  
w rozdziale A 4. 10**

**Corletta Maxi-Sejf  
w stanie złożonym**



Corletty® Mini- i Maxi-Safe można, jak wszystkie Corletty®, składać i wsuwać jedna w drugą, gdy nie są akurat w użyciu. Dzięki temu oszczędzamy miejsce w magazynie.



Dostępne we wszystkich rozmiarach



Magazyn płaski



Możliwość rozszerzenia o akcesoria



Możliwa konstrukcja specjalna



Indywidualne rozwiązania



Składana jedna w drugą



3 lata gwarancji



Pojemniki transportowe