

MEBLE BIUROWE



Mebble, które nie zawiodą



MEBLE BIUROWE

SPIS TREŚCI

Szafy z drzwiami skrzydłowymi	4
Szafy z drzwiami chowanymi	10
Szafy z drzwiami żaluzjowymi	12
Szafy z drzwiami przesuwными	16
Regały zamknięte	18
Wypożyczenie dodatkowe	20
Szafy aktowo-kartotekowe SKB	24
Szafy aktowe wzmocnione SAM W	26
Szafki kartotekowe o podwyższonej odporności ogniowej SZK 301 OG	26
Szafki kartotekowe SZK	28
Szafki na cd-romy SCD	34
Szafy do przechowywania rysunków SRM	36
Wypożyczenie sal lekcyjnych E-Klasa	38
Szafki katalogowe SKT	40
Regały biblioteczne RMB	42
Stoły biurowe	44
Łączniki stołów	46
Kontenerki podbiurkowe	48
Błaty do stołów	50

Metalowe meble biurowe umożliwiają nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne wyposażenie miejsca pracy. Metal w optymalnym stopniu spełnia wymogi w zakresie wzornictwa, jakości, funkcjonalności i trwałości. Komfort, funkcjonalność, ergonomia – to cechy, za które klienci cenią metalowe meble biurowe.

W przypadku indywidualnych potrzeb jesteśmy w stanie zaproponować dogodne rozwiązania, dostosowane do Państwa oczekiwań.

W ofercie naszych mebli biurowych znajdują się:

- szafy aktowe z drzwiami skrzydłowymi, żaluzjowymi, chowanymi, przesuwными,
- wzmocnione szafy aktowe,
- szafki kartotekowe,
- szafki do przechowywania map,
- regały biblioteczne,
- biurka,
- stoły.


Występują również wersje szaf ubraniowo-aktowe, ze schowkiem, regały zamknięte.

Szafa ubraniowo-aktowa – Sbm 206, Sbm 215 - wyposażona jest w przedział ubraniowy z drążkiem i haczykami na ubrania oraz w cztery półki na dokumenty: 1 półka długa z wieszakiem wysuwным oraz 3 półki krótkie przestawna co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia, mocowane do przegrody usytuowanej na środku szafy.

Szafa ze schowkiem – Sbm 204, 213 – schowek dwudrzwiowy z przegrodą, zgrzewany, zamykany zamkiem cylindrycznym ryglem jednopunktowym oraz 3 półki przestawna co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.



Formaty
zawieszek



Formaty



Szuflada na
prowadnicach
kulkowych o
pełnym wysuwie



Możliwość
piętrowania



Antyprzechył



Segregator



Centralny zamek



CD-ROM



Regulowana
wysokość stopek



Możliwość
wieszania odzieży




Do samodzielnego
montażu



Przestawne półki



Przestawne półki
skokowo



Możliwość
montażu do
ściany



Na kółkach



Półki
przystosowane
do teczek
zawieszkowych



Obciążenie półki
25 kg



Obciążenie półki
40 kg



Obciążenie półki
60 kg



Obciążenie półki
80 kg




Niepalne



Obciążenie
szuflad 30 kg



Obciążenie
szuflad 40 kg




Obciążenie
szuflad 50 kg



Możliwość wyjęcia
szuflad



Elementy do
poziomowania



Kąt otwarcia
drzwi 180°



Kąt otwarcia
drzwi 110°

MEBLE BIUROWE

SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

Szafy aktowe z drzwiami skrzydłowymi to najpopularniejsze i najchętniej kupowane szafy biurowe. Dodatkowo ich konkurencyjność cenowa powoduje, że znajdują się na naszej topiście produktów na czołowej pozycji.

Szafy biurowe znajdują wszechstronne zastosowanie dzięki zróżnicowanym możliwościom wyposażenia ich wnętrza: półki przestawne co 25 mm (regulacja skokowa), półki wysuwne, szuflady pełne, szuflady ramowe.

W standardzie szafy wyposażone są w półki przestawne co 25 mm (regulacja skokowa):

- **szafy niskie – Sbm 101, 102, 103, 107** – 2 półki przestawne co 25 mm \pm 4 pozycje od środkowego położenia,
- **szafy wysokie – Sbm 201, 202, 203, 212** – 4 półki przestawna co 25 mm \pm 3 pozycje od środkowego położenia.

Maksymalne obciążenie półki standardowej – 60 kg.

Maksymalne obciążenie półki opcjonalnej – 80 kg.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym w 2 punktach (góra i dół drzwi),
- przestawne półki,
- max. obciążenie półki – 60 kg (opcja 80 kg),
- dostępna wersja ubraniowo-aktowa,
- dostępna wersja ze schowkiem,
- dostępne nadstawki do szaf.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE




uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym w 2 punktach



przestawne półki




max. obciążenie półki – 60 kg (opcja 80 kg)



dostępna wersja ubraniowo-aktowa



dostępna wersja ze schowkiem



dostępne nadstawki do szaf



MEBLE BIUROWE

SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI


Drzwi szaf posiadają schowane zawiasy. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Ryglowanie szaf w 2 punktach (góra i dół drzwi).

ZALETY SZAF:

- bogate wyposażenie w standardzie,
- 16 kolorów bez dopłat,
- różne wymiary i elementy wyposażenia,
- przestawne półki,
- różne wersje szaf,
- różne wersje cenowe.



ZALETY SZAF




bogate wyposażenie
w standardzie




16 kolorów
bez dopłaty



różne wymiary
i elementy wyposażenia



przestawne półki



różne wersje szaf



różne wersje cenowe

MEBLE BIUROWE

SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI





W ofercie szeroki program nadstawek. Szerokości nadstawek dostosowane są do szerokości szaf. Dostępne nadstawki:



- o wys. 465 mm – na 2 niskie rzędy dokumentów,
- o wys. 810 mm – na 2 rzędy segregatorów.

Nadstawki posiadają 1 półkę przestawną co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.








PARAMETRY TECHNICZNE

								
Oznaczenie	SBM 101 M	SBM 102 M	SBM 103 M	SBM 107 M	SBM 201 M	SBM 202 M	SBM 203 M	SBM 212 M
Kod	SBM 01022203	SBM 02022303	SBM 03022303	SBM 04022303	SBM 01032204	SBM 02032304	SBM 03032304	SBM 04032304
Wysokość (mm)	1040		1040		1990			
Szerokość (mm)	600	800	1000	1200	600	800	1000	1200
Głębokość (mm)	435		435					
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów		2 rz. segregatorów		5 rz. segregatorów			
Ilość półek	2		2		4			

					
Oznaczenie	SBM 204 M	SBM 213 M		SBM 206 M	SBM 215 M
Kod	SBM 03032305	SBM 04032305		SBM 03032306	SBM 04032306
Wysokość (mm)	1990			1990	
Szerokość (mm)	1000	1200		1000	1200
Głębokość (mm)	435			435	
Pojemność szafy	4 rz. segregatorów + schowek			1 rz. segregatorów + 4 w połowie	
Ilość półek	3			4 półki + przedział na ubrania	

Szafy posiadają możliwość zastosowania (za dopłatą) stopek poziomujących mocowanych do wieńca dolnego, regulowanych z wnętrza szafy.



								
Oznaczenie	SBM 401 M	SBM 402 M	SBM 403 M	SBM 405 M	SBM 801 M	SBM 802 M	SBM 803 M	SBM 804 M
Kod	SBM 01012202	SBM 02012302	SBM 03012302	SBM 04012302	SBM 01122202	SBM 02122302	SBM 03122302	SBM 04122302
Wysokość (mm)	465		465		810			
Szerokość (mm)	600	800	1000	1200	600	800	1000	1200
Głębokość (mm)	435		435					
Pojemność szafy	2 niskie rzędy		2 niskie rzędy		2 rz. segregatorów			
Ilość półek	1		1		1			

MEBLE BIUROWE

SZAFY Z DRZWIAMI CHOWANYMI

Szafa biurowa, dzięki chowanym drzwiom pozwala na znaczne zmniejszenie przestrzeni potrzebnej do otwarcia szafy.

Drzwi wsuwane w boki szafy.
Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach (góra i dół szafy).



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
Sbm 210 - 4 półki przestawne co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia,
Sbm 211 - schowek dwudrzwiowy z przegrodą, zgrzewany, zamykany zamkiem cylindrycznym rygłem jednopunktowym oraz 3 półki przestawne co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
Półki wysuwne, szuflady pełne, szuflady ramowe.

Maksymalne obciążenie półki, półki wysuwnej, szuflady pełnej oraz szuflady ramowej w szafach z drzwiami chowanymi wynosi 40 kg.



PARAMETRY TECHNICZNE

		
Oznaczenie	SBM 210 M	SBM 211 M
Kod	SBMC 03032804	SBMC 03032805
Wysokość (mm)	1990	
Szerokość (mm)	1000	
Głębokość (mm)	435	
Pojemność szafy	5 rz. segregatorów	4 rz. segregatorów + schowek
Ilość półek	4	3







MEBLE BIUROWE

SZAFY Z DRZWIAMI ŻALUZJOWYMI

Szafy biurowe dzięki zastosowaniu eleganckich, bezgło-
śnych i lekko pracujących drzwi żaluzjowych są bardzo
popularne w biurach. Ich funkcjonalność i szeroki wybór
wyposażenia dodatkowego gwarantują dużą elastycz-
ność w aranżacji wnętrza. Drzwi żaluzjowe wykonane
są z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem
zatrzaskowym z 2 kluczami.
Maksymalne obciążenie półki standardowej – 40 kg.



PARAMETRY TECHNICZNE

											
Oznaczenie	SBM 105 M	SBM 109 M		SBM 208 M	SBM 217 M	SBM 218 M	SBM 219 M	nadstawka SBM 404 M	nadstawka SBM 406 M		
Kod	SBMZ 03021703	SBMZ 04021703		SBMZ 03031704	SBMZ 04031704	SBMZ 03031706	SBMZ 04031706	SBMZ 03011702	SBMZ 04011702		
Wysokość (mm)	1040			1990						465	
Szerokość (mm)	1000	1200		1000	1200	1000	1200	1000	1200		
Głębokość (mm)	435			435							
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów			5 rz. segregatorów		1 rz. segregatorów + 4 w połowie		2 niskie rzędy			
Ilość półek	2			4		4 półki + przedział na ubranie		1			

MEBLE BIUROWE

SZAFY Z DRZWIAMI ŻALUZJOWYMI

Szafa posiada przestawne co 25 mm półki:

- **Sbm 208, 217, 218, 219** – 4 półki przestawne co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia,
- **Sbm 105, 109** – 2 półki przestawne co 25 mm ± 4 pozycje od środkowego położenia,
- **Sbm 701** – 2 półki ± 3 pozycje od środkowego położenia,
- **Sbm 404, 406** – 1 półka ± 3 pozycje od środkowego położenia.


Maksymalne obciążenie półki, półki wysuwnej, szuflady pełnej oraz szuflady ramowej w szafach z drzwiami żaluzjowymi wynosi 40 kg.

DOSTĘPNE KOLORY DRZWI ŻALUZJOWYCH

STANDARDOWE



popielaty



kremowy



czarny


ZA DOPŁATĄ



biały



srebrny



bukowy




MEBLE BIUROWE

SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNymi





Szafy z drzwiami przesuwными nie zajmują powierzchni biurowej przy otwieraniu, a ich estetyka i niezawodność są szczególnie doceniane przez użytkowników.

Szafy **Sbm 222, 220, 221** – posiadają 4 przestawne co 25 mm półki.
Szafy **Sbm 112, 110, 111** – posiadają 2 przestawne co 25 mm półki.

Drzwi wyposażone w zamek bębnekowy i uchwyt drzwiowy.



PARAMETRY TECHNICZNE

							
Oznaczenie	SBM 112	SBM 110		SBM 111	SBM 222	SBM 220	SBM 221
Kod	SBMP 03020803	SBMP 4020803		SBMP 05020804	SBMP 03030804	SBMP 04030804	SBMP 05030820
Wysokość (mm)	1040			1040	1990		
Szerokość (mm)	1000	1200		1400	1000	1200	1400
Głębokość (mm)	435			435			
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów			2 rz. segregatorów	5 rz. segregatorów		
Ilość półek	2			4 - po 2 szt. z każdej strony wewnętrznej pionowej przegrody	4	8 - po 4 szt. z każdej strony wewnętrznej pionowej przegrody	

MEBLE
BIUROWE





REGAŁY ZAMKNIĘTE





Regały zamknięte są bardzo praktyczne i popularne do biur, kancelarii i gabinetów. Łączą w sobie wytrzymałość metalowych szaf biurowych i pozwalają na łatwy dostęp do przechowywanych dokumentów.

- Regały wyposażone w półki:
- regały niskie – RZ 101, 102, 103, 107 – 2 półki przesławne co 25 mm ± 4 pozycje od środkowego położenia,
 - regały wysokie – RZ 201, 202, 203, 212 – 4 półki przesławna co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.



PARAMETRY TECHNICZNE

									
Oznaczenie	RZ 101 lx	RZ 102 lx		RZ 103 lx	RZ 107 lx	RZ 201 lx	RZ 202 lx	RZ 203 lx	RZ 212 lx
Kod	SBM 01022903	SBM 02022903		SBM 03022903	SBM 04022903	SBM 01032904	SBM 02032904	SBM 03032904	SBM 04032904
Wysokość (mm)	1040			1040		1990			
Szerokość (mm)	600	800		100	1200	600	800	1000	1200
Głębokość (mm)	435			435					
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów			2 rz. segregatorów		5 rz. segregatorów			
Ilość półek	2		2		4				

Nadstawki									
Oznaczenie	RZ 801 lx	RZ 802 lx		RZ 803 lx	RZ 804 lx	RZ 401 lx	RZ 402 lx	RZ 403 lx	RZ 405 lx
Kod	SBM 01122902	SBM 02122902		SBM 03122902	SBM 04122902	SBM 01012902	SBM 02012902	SBM 03012902	SBM 04012902
Wysokość (mm)	810			810		465			
Szerokość (mm)	600	800		1000	1200	600	800	1000	1200
Głębokość (mm)	435			435					
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów			2 rz. segregatorów		2 niskie rzędy			
Ilość półek	1		1						

MEBLE
BIUROWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Do szaf biurowych często potrzebne jest dodatkowe wyposażenie:

- **dodatkowa półka** – przestawna co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia, co 25 mm ± 4 pozycje w szafach niskich - Sbm 101, 102, 103, 107,
- **półka wysuwana, szuflada pełna, szuflada ramowa** – przestawne co 25 mm ± 2 pozycje od środkowego położenia, mocowane na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie.

Dopuszczalne obciążenie półek zwykłych:

- do szaf z drzwiami skrzydłowymi – 60 kg, 80 kg (opcja),
- do szaf z drzwiami chowanymi i żaluzjowymi – 40 kg.

Dostępne są również dodatkowe blaty wierzchnie na szafy biurowe (wybór blatów na str. 51)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



półka pełna



półka wysuwana



szuflada pełna wysuwana






szuflada ramowa wysuwana
na teczki zawieszkowe



nóżki poziomujące



PARAMETRY TECHNICZNE

Półka pełna										
	Półka 60 kg			Półka 60 kg		Półka 80 kg				
	Kod	XSBM 18600101		XSBM 18640101	XSBM 18680101	XSBM 18720101	XSBM 22600901	XSBM 22640901	XSBM 22680901	XSBM 22720901
	Wysokość (mm)	28		28		23				
	Szerokość (mm)	594		794	994	1194	594	794	994	1194
	Głębokość (mm)	385		385		385				
Półka do szafy	SBM 101 M	SBM 102 M		SBM 103 M	SBM 107 M	SBM 101 M	SBM 102 M	SBM 103 M	SBM 107 M	

Półka pełna do szaf żaluzjowych i z drzwiami żaluzjowymi				
	Półka		Półka	
	Kod	XSBMZ 11200601	XSBMZ 11210601	XSBMZ 11190601
	Wysokość (mm)	23		23
	Szerokość (mm)	847	1047	647
	Głębokość (mm)	385		385
Półka do szafy	SBM 105 M /208 M/210 M	SBM 109 M	SBM 701	




MEBLE BIUROWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE




Do szaf biurowych często potrzebne jest dodatkowe wyposażenie:

- **dodatkowa półka** – przestawna co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia, co 25 mm ± 4 pozycje w szafach niskich - Sbm 101, 102, 103, 107,
- **półka wysuwana, szuflada pełna, szuflada ramowa** - przestawne co 25 mm ± 2 pozycje od środkowego położenia, mocowane na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie.




Proponowane elementy pozwolą dostosować każdą szafę do indywidualnych potrzeb użytkowników.






PARAMETRY TECHNICZNE

Półka wysuwana									
	do szaf z drzwiami skrzydłowymi				do szaf z drzwiami skrzydłowymi	do szaf z drzwiami chowanymi/żaluzjowymi			
	Kod	XSBM 19761701			XSBM 19801701	XSBM 19841701	XSBM 19881701	XSBMZ 12320701	XSBMZ 12330701
	Wysokość (mm)	52			52				
	Szerokość (mm)	424			624	824	1024	771	971
	Głębokość (mm)	370			370		357		
Półka do szafy	SBM 101 M	SBM 102 M	SBM 103 M	SBM 107 M	SBM 105 M/208 M/ 210 M	SBM 109 M			



Szuflada ramowa							
	do szaf z drzwiami skrzydłowymi		do szaf z drzwiami skrzydłowymi		do szaf z drzwiami chowanymi/żaluzjowymi		
	Kod	XSBM 21920301	XSBM 21960301	XSBM 21A10301	XSBM 21A50301	XSBMZ 14560301	XSBMZ 14570301
	Wysokość (mm)	95		95		95	
	Szerokość (mm)	424	624	824	1024	751	951
	Głębokość (mm)	358		358		360	
Półka do szafy	SBM 101 M	SBM 102 M	SBM 103 M	SBM 107 M	SBM 105 M/208 M/210 M	SBM 109 M	



Szuflada pełna									
	do szaf z drzwiami skrzydłowymi				do szaf z drzwiami skrzydłowymi	do szaf z drzwiami chowanymi/żaluzjowymi			
	Kod	XSBM 20761801			XSBM 20801801	XSBM 20841801	XSBM 20881801	XSBMZ 13440801	XSBMZ 13450801
	Wysokość (mm)	102			102				
	Szerokość (mm)	424			624	824	1024	771	971
	Głębokość (mm)	370			370		370		
Półka do szafy	SBM 101 M	SBM 102 M	SBM 103 M	SBM 107 M	SBM 105 M/ 208 M/ 210 M	SBM 109 M			

MEBLE BIUROWE

SZAFY AKTOWO- -KARTOTEKOWE SKB

Szafa aktowo-kartotekowa to bardzo praktyczne połączenie szafy z szufladami z szafką aktową na segregatory i inne dokumenty.

Szuflady zainstalowane są na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem.

Meble posiadają specjalny mechanizm umożliwiający wysunięcie jednocześnie tylko jednej szuflady.


Centralne ryglowanie szuflad.

Maksymalny udźwig każdej szuflady wynosi ok. 40 kg.




Szafa wykonana jest z blachy stalowej, a wieniec dolny z blachy ocynkowanej.

Uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym drzwi w 2 punktach (góra i dół drzwi).

W części aktowej przestawne półki co 25 mm.



PARAMETRY TECHNICZNE

				
Oznaczenie	Skb 1		Skb 2	Skb 3
Kod	SKB 01010201		SKB 01010202	SKB 01010203
Wysokość (mm)	1990		1990	
Szerokość (mm)	1000		1000	100
Głębokość (mm)	435		435	
Pojemność szuflad	4 szt. na teczki zawieszkowe A4 poprzecznie zawieszzone		3 szt. na teczki zawieszkowe A4 poprzecznie zawieszzone	2 szt. na teczki zawieszkowe A4 poprzecznie zawieszzone + 1 szt. płytka o wys. 218 mm
Ilość półek	1 półka - na wysokość pełnych 2 rz. segregatorów		2 półki - na wysokość pełnych 2 rz. segregatorów + 1 półka niższa	2 półki - na wysokość pełnych 3 rz. segregatorów

MEBLE BIUROWE

SZAFY AKTOWE
WZMOCNIONE SAM W

SZAFKI KARTOTEKOWE
O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ SZK 301 OG

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

Szafy wypełnione niepalną watą mineralną – idealne rozwiązanie do przechowywania ważnych dokumentów. Posiada wypełnienie zabezpieczające przed ogniem. Drzwi wyposażone w baskwilowy system zamykania – blokowany certyfikowanym zamkiem w kl. A.



Do szaf SamW oferujemy – na specjalne zamówienie:

- schowek,
- półki wysuwane,
- szuflady ramowe.

Również na zamówienie istnieje możliwość mocowania szafy do podłogi oraz zastosowania zamka szyfrowego.

SZAFKI KARTOTEKOWE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ


Szafka dwupłaszczowa. Przestrzeń między płaszczami wypełniona jest materiałem ognioodpornym. Niepalne wypełnienie zdecydowanie wydłuża czas dostępu ognia do dokumentów w szafie. Ognioodporna uszczelka zabezpiecza równocześnie zawartość szafki przed szybkim rozgrzaniem. Możliwość zawieszania formatów A4, Folio, Grand Folio.



PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	Szk 301og
Kod	SKW 01030301
Wysokość (mm)	1380
Szerokość (mm)	530
Głębokość (mm)	635
Ilość szuflad	4
Ilość rzędów w szufladzie	1
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 240 (frontu 318) x 385 x 540
Maksymalny wymiar dokumentów (mm)	265 x 383

Oznaczenie	Sam W 1a	Sam W 2a	Sam W 3a
Kod	SAMW 01010102	SAMW 02020203	SAMW 03020203
Wysokość (mm)	1500	1950	1950
Szerokość (mm)	700	950	1260
Głębokość (mm)	550		550
Pojemność szafy	4 rz. segregatorów	5 rz. segregatorów	5 rz. segregatorów
Ilość półek	3	4	4










MEBLE
BIUROWE

SZAFKI KARTOTEKOWE SZK

Szafki kartotekowe wykonane są z blachy stalowej, wie-
niec dolny z blachy ocynkowanej.
Szuflady zainstalowane na teleskopowych prowadnicach
kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem
przed wypadaniem.
Mebłe posiadają specjalny mechanizm umożliwiający
wysunięcie jednocześnie tylko jednej szuflady, co zabez-
piecza szafkę przed przewróceniem. Szuflady ryglowane
są centralnie.
Maksymalny udźwig każdej szuflady wynosi około 50 kg.
Do samodzielnego opisania szuflad służą szyldziki na
taśmie samoprzylepnej w ilości odpowiadającej liczbie
szuflad.
W zestawie kliny do poziomowania szafki.
Szafki dostępne w różnych wersjach cenowych.









PARAMETRY TECHNICZNE

								
Oznaczenie	Szk 101	Szk 201		Szk 301	Szk 301/5	Szk 102	Szk 202	Szk 302
Kod	SZK 01010101	SZK 01020201		SZK 01030301	SZK 01140401	SZK 02010801	SZK 02020901	SZK 02031001
Wysokość (mm)	715	1000		1285	1568	715	1000	1285
Szerokość (mm)	415			415		775		
Głębokość (mm)	630			630				
Ilość szuflad	2	3		4	5	2	3	4
Ilość rzędów w szufladzie	1			1		2		
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys.x szer.x gł. 244 (frontu 280) x 330 x 585			wys.x szer.x gł. 244 (frontu 280) x 330 x 585		wys.x szer.x gł. 244 (frontu 280) x 690 x 585		
Format	A4			A4				

MEBLE
BIUROWE

SZAFKI KARTOTEKOWE SZK

Dodatkowe wyposażenie - dostępne za dopłatą:
- podpórki do szuflad,
- blat wierzchni (wybór blatów na str. 51)

	
<div><div>Oznaczenie</div><div>Szk 103</div><div>Szk 203</div></div>	<div><div>Szk 303</div><div>Szk 322</div><div>Szk 324</div></div>
<div><div>Kod</div><div>SZK 02011401</div><div>SZK 02021501</div></div>	<div><div>SZK 02031601</div><div>SZK 06032702</div><div>SZK 07033302</div></div>
<div><div>Wysokość (mm)</div><div>715</div><div>1000</div></div>	<div><div>1285</div></div>
<div><div>Szerokość (mm)</div><div>775</div></div>	<div><div>775</div><div>520</div><div>470</div></div>
<div><div>Głębokość (mm)</div><div>630</div></div>	<div><div>630</div></div>
<div><div>Ilość szuflad</div><div>4</div><div>6</div></div>	<div><div>8</div><div>6</div><div>8</div></div>
<div><div>Ilość rzędów w szufladzie</div><div>4</div></div>	<div><div>4</div><div>5</div></div>
<div><div>Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)</div><div>wys. x szer. x gł. 100 (frontu 137) x 690 x 585</div></div>	<div><div>wys. x szer. x gł. 100 (frontu 137) x 690 x 585</div><div>wys. x szer. x gł. 105 (frontu 223) x 432 x 585</div><div>wys. x szer. x gł. 95 (frontu 137) x 382 x 585</div></div>
<div><div>Format</div><div>A6</div></div>	<div><div>A6</div><div>180 x 105 mm</div><div>130 x 72 mm</div></div>
	
<div><div>Oznaczenie</div><div>Szk 104</div><div>Szk 204</div></div>	<div><div>Szk 306</div><div>Szk 3A3</div><div>Szk 114</div><div>Szk 115</div></div>
<div><div>Kod</div><div>SZK 04010501</div><div>SZK 04020601</div></div>	<div><div>SZK 04030701</div><div>SZK 05031701</div><div>SZK 06012302</div><div>SZK 06012602</div></div>
<div><div>Wysokość (mm)</div><div>715</div><div>1000</div></div>	<div><div>1285</div><div>715</div></div>
<div><div>Szerokość (mm)</div><div>481</div></div>	<div><div>481</div><div>535</div><div>520</div></div>
<div><div>Głębokość (mm)</div><div>630</div></div>	<div><div>630</div></div>
<div><div>Ilość szuflad</div><div>2</div><div>3</div></div>	<div><div>4</div><div>3</div><div>3</div><div>3</div></div>
<div><div>Ilość rzędów w szufladzie</div><div>1</div></div>	<div><div>1</div><div>2</div><div>4</div></div>
<div><div>Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)</div><div>wys. x szer. x gł. 244 (frontu 280) x 398 x 585</div></div>	<div><div>wys. x szer. x gł. 244 (frontu 280) x 398 x 585</div><div>wys. x szer. x gł. 330 (frontu 365) x 450 x 585</div><div>wys. x szer. x gł. 105 (frontu 185) x 432 x 585</div><div>wys. x szer. x gł. 105 (frontu 185) x 432 x 585</div></div>
<div><div>Format</div><div>Din A4, Folio, Grand Folio</div></div>	<div><div>Din A4, Folio, Grand Folio</div><div>A3</div><div>180 x 213 mm</div><div>180 x 105 mm</div></div>
	
<div><div>Oznaczenie</div><div>Szk 117</div><div>Szk 215</div></div>	<div><div>Szk 319</div><div>Szk 320</div><div>Szk 321</div></div>
<div><div>Kod</div><div>SZK 07013102</div><div>SZK 07023202</div></div>	<div><div>SZK 09032202</div><div>SZK 06032502</div><div>SZK 06032402</div></div>
<div><div>Wysokość (mm)</div><div>715</div><div>1000</div></div>	<div><div>1285</div></div>
<div><div>Szerokość (mm)</div><div>470</div></div>	<div><div>610</div><div>520</div></div>
<div><div>Głębokość (mm)</div><div>630</div></div>	<div><div>630</div></div>
<div><div>Ilość szuflad</div><div>4</div><div>6</div></div>	<div><div>5</div><div>6</div></div>
<div><div>Ilość rzędów w szufladzie</div><div>5</div></div>	<div><div>3</div><div>2</div></div>
<div><div>Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)</div><div>wys. x szer. x gł. 95 (frontu137) x 382 x 585</div></div>	<div><div>wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 522 x 585</div><div>wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 432 x 585</div><div>wys. x szer. x gł. 105 (frontu 223) x 432 x 585</div></div>
<div><div>Format</div><div>103 x 72 mm</div></div>	<div><div>215 x 170 mm</div><div>215 x 213 mm</div><div>180 x 213 mm</div></div>

MEBLE
BIUROWE

SZAFKI KARTOTEKOWE SZK






Bardzo popularne szafki kartotekowe na formaty A5 (poziomo i pionowo), B5 (poziomo). Duży wybór wysokości pozwala dostosować szafkę do każdego pomieszczenia i do różnorodnych potrzeb użytkowników.








Dodatkowe wyposażenie – dostępne za dopłatą:

- podpórki do szuflad,
- blat wierzchni (wybór blatów na str. 51)



PARAMETRY TECHNICZNE

						
Oznaczenie	Szek 305		Szek 304/2	Szek 304/3	Szek 304/4	Szek 304
Kod	SZK 02031301		SZK 03063401	SZK 03073501	SZK 03083601	SZK 03031101
Wysokość (mm)	1285		605	830	1060	1285
Szerokość (mm)	775		545			
Głębokość (mm)	630		630			
Ilość szuflad	5		2	3	4	5
Ilość rzędów w szufladzie	4		2			
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 100 (frontu 223) x 690 x 585		wys. x szer. x gł. 187 (frontu 223) x 460 x 585			
Format	A5 pionowo		A5 poziomo			

								
Oznaczenie	Szek 318/1/5	Szek 318/2		Szek 318/3	Szek 318/4	Szek 318	Szek 318/6	Szek 318/7
Kod	SZK 11035002	SZK 09064502		SZK 09074602	SZK 09084702	SZK 09032102	SZK 09134802	SZK 09154902
Wysokość (mm)	1285	605		830	1060	1285	1510	1740
Szerokość (mm)	345	610		610				
Głębokość (mm)	630			630				
Ilość szuflad	5	2		3	4	5	6	7
Ilość rzędów w szufladzie	1	2		2				
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 262 x 585			wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 522 x 585				
Format	B5 poziomo			B5 poziomo				




MEBLE BIUROWE

SZAFKI NA CD-ROMY SCD

Szafki przeznaczone są do przechowywania płyt CD. Szuflady na trzy rzędy płyt, po 22 płyty w każdym. Stojaki na płyty wewnątrz szuflad ruchome. Każda szuflada może być opisana dzięki przyklejanym szyldzikom. Pełny wysuw szuflady umożliwia łatwy dostęp do wszystkich płyt. Centralny zamek blokuje wszystkie szuflady. Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Błat wierzchni w standardzie. Wybór blatów na str. 51.



PARAMETRY TECHNICZNE

				
Oznaczenie	Scd 33		Scd 35	Scd 37
Kod	SZK 08041802		SZK 08051902	SZK 08032002
Wysokość (mm)	630		956	1285
Szerokość (mm)	505		505	505
Głębokość (mm)	565		565	565
Ilość szuflad	3		5	7
Ilość rzędów w szufladzie	3		3	3
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x gł. 155 x 505		wys. x gł. 155 x 505	
Ilość przechowywanych płyt	3 rzędy x 22 x 3 szuflady = 198 płyt		3 rzędy x 22 x 5 szuflad = 330 płyt	3 rzędy x 22 x 7 szuflad = 462 płyt

MEBLE
BIUROWE

SZAFY DO PRZECHOWYWANIA
RYSUNKÓW SRM

Szafy do przechowywania rysunków, map, klisz drukarskich i dokumentacji technicznych zapewniają bezpieczne, praktyczne i uporządkowane przetrzymywanie tych materiałów. Umożliwiają przechowywanie formatów A0/A1.

Na specjalne życzenie klienta (za dopłatą) istnieje możliwość dzielenia szuflad na różne formaty za pomocą dodatkowych przegród – od A4 do A1.

Maksymalne obciążenie każdej szuflady wynosi około 50 kg.

Szuflady szaf zainstalowane są na prowadnicach kulkowych zabezpieczonych przed wypadaniem.

Centralny zamek bębnowy blokuje wszystkie szuflady.

Szafki ustawiać można bezpośrednio na podłodze lub na podstawach.



PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	Srm 100		Srm 101	Srm 201	Podstawa do szafy Srm 100	Podstawa do szafy Srm 101, Srm 201
Kod	SRM 02010102		SRM 01010102	SRM 01020102	CSRM 0201	CSRM 0101
Wysokość (mm)	425		425	770	140	
Szerokość (mm)	1315		970		1290	945
Głębokość (mm)	920		670		895	645
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 45 x 1235 x 895		wys. x szer. x gł. 45 x 890 x 630		-	
Ilość szuflad	5		5	10	-	
Format	A0		A1		A0	A1

MEBLE BIUROWE

WYPOSAŻENIE SAL LEKCYJNYCH E-KLASA

SZAFY DO PRZECHOWYWANIA I SORTOWANIA DOKUMENTÓW SBMK

Szafy przeznaczone są do przechowywania i sortowania dokumentów, poczty. Idealnie nadają się do czytelní, jak również do pokoiów nauczycielskich np. do przechowywania dzienników uczniowskich.



Szafy posiadają przestawne półki. Szafa Sbm1 1 wyposażona jest dodatkowo w wysuwany pulpit i część aktową zamykaną zamkiem zabezpieczającym.

E-KLASA

Oferujemy kompleksowe wyposażenie nowoczesnych klas multimedialnych. Proponujemy: wózki i szafki do przechowywania i przewożenia laptopów i tabletów. Nowoczesne stoliki szkolne, szafki schowkowe na podręczniki i materiały szkolne, szafy na dokumenty.



PARAMETRY TECHNICZNE

			
Oznaczenie	Sbm1		Sbm2
Kod	SBMK 01010202		SBMK 01010101
Wysokość (mm)	1990		1990
Szerokość (mm)	1000		1000
Głębokość (mm)	435		435
Ilość półek	12		21



MEBLE BIUROWE

SZAFKI KATALOGOWE SKT



Szafki katalogowe pozwalają na uporządkowanie i usystematyzowanie księgozbiorów w każdej bibliotece. Korpus szafy wykonany jest z blachy stalowej, malowanej farbą proszkową.

Szafka wyposażona jest w wyjmowane szuflady na prowadnicach rolkowych, z przezroczystym frontem z pleksi, przystosowanych do skatalogowania kart o wym. 110 x 170 mm (Skt 1) lub kart o wym. 125 x 75 mm (Skt 2). Szuflady posiadają zabezpieczenie przed dowolnym wyjmowaniem kart.

Szafki ustawia się na podstawie z profilu zamkniętego # 40 x 40 mm z regulacją wysokości.



PARAMETRY TECHNICZNE

			
Oznaczenie	Skt 1		Skt 2
Kod	SKT 01010101		SKT 02020102
Wysokość (mm)	1645		1635
Szerokość (mm)	1150		1080
Głębokość (mm)	390		390
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 95 (frontu 190) x 120 x 350		wys. x szer. x gł. 65 (frontu 90) x 135 x 350
Ilość szuflad	49		78
Format/max wymiar dokumentu	110 x 170		125 x 75



MEBLE BIUROWE

REGAŁY BIBLIOTECZNE RMB

Regały biblioteczne – idealne do czytelní. Regały wyposażone s w przegródkí i wsporníki do ksiżek, prasy i innych dokumentów z kart informacyjn na kaŹdym module. Szkielet regału wykonany jest z profilu zamkníego. Regulowane stopki. Przesławne co 50 mm półki. Regały występuj jako jednostronne lub dwustronne.



PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	Rmb 1		Rmb 2
Kod	RMB 0101010101		RMB 0101010201
Wysokość (mm)	2060		2060
Szerokość (mm)	1030		1030
Głębokość (mm)	310		560
Ilość półek	6		12 (po 6 z kaŹdej strony)
Wysposażenie	przegrody - 12 wsporníki ksiżek - 6		przegrody - 24 wsporníki ksiżek - 12



MEBLE
BIUROWE

STOŁY BIUROWE

Dzięki swej minimalistycznej formie oraz ponadczasowemu designowi stoły STB doskonale pasują do wszystkich wnętrz.


Biurko opiera się na solidnych nogach o profilu kwadratowym 50 x 50 mm.

Nogi stołów wyposażone są w regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie i wyrównanie wysokości. Kanał kablowy umieszczony pod blatem umożliwia w estetyczny sposób przechowanie kabli, zasilacza lub listwy zasilającej.

Blaty stołów wykonane są z najwyższej jakości płyty pokrytej melaminą o grubości 18 mm lub płyty MDF o grubości 16 mm.

Czarna okleina brzegów blatów nadaje niepowtarzalny charakter stołom STB.

Stoły dostarczamy w elementach umożliwiających łatwy montaż.



PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	Stb 1060		Stb 1260Stb 1460Stb 1660Stb 1860
Kod	MST 0101010101		MST 0201010101MST 0301010101MST 0401010101MST 0501010101
Wysokość (mm)	745÷770		745÷770
Szerokość (mm)	1000		1200140016001800
Głębokość (mm)	600		600

Oznaczenie	Stb 1080		Stb 1280Stb 1480Stb 1680Stb 1880
Kod	MST 0601010101		MST 0701010101MST 0801010101MST 0901010101MST 1001010101
Wysokość (mm)	745÷770		745÷770
Szerokość (mm)	1000		1200140016001800
Głębokość (mm)	800		800

MEBLE
BIUROWE

ŁĄCZNIKI STOŁÓW

Dostępne opcje wyposażenia stołów:

- perforowana metalowa blenda tylna,
- łączniki stołów,
- akcesoria: przepust kablowy, pionowy kanał kablowy.

Konfiguracje łączonych stołów:

- łączniki półokrągłe,
- łączniki ćwiartki.



Dla większego komfortu użytkowników istnieje możliwość zamówienia osłon. Osłony te pozwalają na przesłonięcie rzeczy znajdujących się pod biurkiem lub oddzielają nogi rozmówców. Osłona biurka wykonana jest z blachy metalowej, malowanej proszkowo. Otwory w osłonie wycinane są laserowo, co wyróżnia je wśród pozostałych osłon metalowych pod względem estetycznym.

Dzięki zastosowaniu dostawek możliwe jest różnorodne zestawienie, zależnie od powierzchni i kształtu pomieszczenia.



PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	łącznik półokrągły 60		łącznik półokrągły 80	łącznik ćwiartka 60	łącznik ćwiartka 80
Kod	XMST 02060202		XMST 02070202	XMST 03080202	XMST 03090202
Wysokość (mm)	745÷770		745÷770		
Szerokość (mm)	1200		1600	600	800
Głębokość (mm)	600		800	600	800

						
Oznaczenie	Osłona tylna 10		Osłona tylna 12	Osłona tylna 14	Osłona tylna 16	Osłona tylna 18
Kod	XMST 01010101		XMST 01020101	XMST 01030101	XMST 01040101	XMST 01050101
Wysokość (mm)	330		330			
Szerokość (mm)	846		1046	1246	1446	1646

MEBLE BIUROWE

KONTENERKI PODBIURKOWE

Mobilne szafki przybiurkowe o sprawdzonej jakości, pozwalają na praktyczne urządzenie pomieszczeń biurowych. Dzięki zastosowaniu stali najwyższej jakości, szafki przybiurkowe SZP są niezwykle trwałe i stabilne. Prowadnice kulkowe zapewniają lekkie i proste wysuwanie szuflad. Szafki przybiurkowe SZP wyposażone są w centralne zamki zamykające wszystkie szuflady jednocześnie.

Dostępne są 2 typowymiary szafek przybiurkowych:

- niższe (o wys. 520 mm) mogące służyć jako siedzisko,
- wyższe (o wys. 660 mm) pozwalające maksymalnie wykorzystać przestrzeń pod biurkiem.

Wieniec górny szafek przybiurkowych wykonany jest z płyty laminowanej o grubości 18 mm lub MDF o grubości 16 mm. Możliwość zastosowania frontów metalowych lub frontów z płyty dają możliwość dopasowania do każdego wnętrza.





Oferujemy dwa rodzaje kontenerów: 2 i 3 szufladowe. Kontenerki wyposażone w 4 skrętne koła, w tym 2 koła z blokadą. Przykryte są blatem z melaminy lub MDF (opcja). Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie – nośność 45 kg. Powierzchnia użytkowa szuflady: 330 x 420 mm. Kontenerki zamykane centralnym zamkiem umieszczonym w prawym boku kontenera.

Opcje wyposażenia kontenerka:

- plastikowy piórnik jako wkład do szuflady,
- fronty szuflad z płyty.



PARAMETRY TECHNICZNE

					
Oznaczenie	Szp 520		Szp 530	Szp 630	Szp 640
Kod	MSZP 0101010101		MSZP 0101020101	MSZP 0102030101	MSZP 0102040101
Wysokość (mm)	517		517	662	
Szerokość (mm)	417		417		
Głębokość (mm)	556		556		
Wypożażenie	1 szuflada wysoka 1 szuflada niska		3 szuflady niskie	1 szuflada wysoka 2 szuflady niskie	4 szuflady niskie

MEBLE BIUROWE

BLATY DO STOŁÓW

Mają zastosowanie w biurach, gabinetach oraz obiektach typu open-space. Charakteryzują się nowoczesnym designem oraz ergonomią obsługi.

Nogi stołów wyposażone są w stopki regulacyjne. Konstrukcja umożliwia schowanie kabli w korytkach kablowych. Błat wykonany z melaminy o grubości 18 mm lub z płyty MDF o grubości 16 mm (opcja).

KOLORYSTYKA BLATÓW:

- popielaty,
- kremowy,
- biały,
- czarny,
- bukowy (dostępny za dopłatą).


Krawędzie blatów z czarną obwódką.

KANAŁ KABLOWY:


Pozioma belka konstrukcyjna pod blatem wzmacnia sztywność konstrukcji oraz jednocześnie jest kanałem poziomym, który umożliwia estetyczne zamaskowanie przewodów. Dzięki temu wszystkie kable znajdują swoje miejsce i nie tworzą pod biurkiem bałaganu a stanowisko pracy wygląda wyjątkowo estetycznie.

DOSTĘPNE KOLORY BLATÓW


STANDARDOWE




popielaty



kremowy



biały



czarny



bukowy

ZA DOPŁATĄ





RAL 9010



RAL 1015



RAL 7032



RAL 8016



RAL 1023



RAL 2004



RAL 3020



RAL 3005



RAL 6011



RAL 6033



RAL 5018



RAL 7016




RAL 5012



RAL 5010



RAL 7035



RAL 9005

Niniejsza tabela ma jedynie na celu przybliżone przedstawienie kolorów. Dokładniejsze odwzorowanie barw zawiera pełna paleta kolorów RAL. Zastrzegamy sobie możliwość występowania nieznacznych odstępstw od podanych kolorów, co nie uprawnia do zgłaszania reklamacji.

Zastrzegamy sobie również możliwość zmian konstrukcyjnych w wyrobach, z zachowaniem walorów użytkowych, co może nieznacznie wpływać na ich wygląd.

Kolorystyka wyrobów zamieszczonych na zdjęciach i wizualizacjach umieszczonych w katalogu ma jedynie charakter poglądowy i może odbiegać od kolorystyki wyrobów oferowanych w rzeczywistości.

